


알루미늄 슬림 중문

공간에 품격을 더해주는 인테리어 도어



한라엔컴 ALU - 3way(BTM)

제품 재질 : 알루미늄&불소도장 / 5.0mm 강화유리

설치 공간 : (W)1200 ~ 1800 / (H)2000 ~ 2400 (권장)

제품 규격 : Frame 130 X 65 / Door 36 X 17 (mm)

세게 최고 품질의 검증을 마친 SDD사 양쪽 댐퍼를 부착
프레임&도어 가스켓 마감으로 뛰어난 기밀성 및 마감
디테일한 설계 및 5.0mm 강화유리 사용으로 안정성 확보
공간의 품격을 높여주는 섬세한 디자인과 마감이 뛰어납니다.


안전하고 아름답습니다. 안심하고 선택하십시오



.....
 핸들이 부착되어있는 1번 도어를
 개폐 시에 나머지 2번 3번 도어와
 완전히 겹쳐지지 않도록 설계하여
 사용자로 하여금 손 끼임 없이
 안전하게 도어를 열고 닫을 수
 있도록 제작 되었습니다.



.....
 기존의 하부트랙 모서리 처리를
 90도 직각에서 R값을 부여한
 라운드 형으로 변경 설계함으로써
 실내에서 맨발로 안전하게 도어를
 구동할 수 있으며, 청소가 편리하며
 외관상 더 부드러운 느낌을 줍니다.



.....
 도어프레임과 유리 사이를 실리콘
 처리하지 않아 외관이 미려하며,
 내구성과 기밀성이 뛰어난 특수
 고무재질의 가스켓을 이용하여 보다
 안정적이고 훌륭한 디자인을 선보이고
 있습니다.



.....
 제품의 프레임 및 도어의 틈 간격마다
 내구성이 뛰어난 특수 고무재질로
 제작된 가스켓을 삽입하여 제품의
 기밀성이 더욱 뛰어납니다.
 소음/방충/에너지절약 등의 중문
 본연의 기능이 더 강화 되었습니다.



.....
 국내 건축용 댐퍼 최고 품질을 보유하고
 있는 SDD사의 SDD-4000 댐퍼를
 적용하여 제품의 안전성이 한층
 업그레이드 되면서도 내구성과 구동성에
 전혀 문제가 없습니다.

한라엔컴 중문이어야 하는 이유?



효과적인 인테리어 효과

당신의 공간을 더욱 아름답게 꾸며줍니다.

소음 / 방풍 / 해충 차단

외부의 해로운 조건 유입을 차단합니다.

에너지 절감 효과

외부 공기 차단으로 실내 온도 유지 도움

개인 사생활 보호

현관과 실내 사이 개인적 활동을 보호합니다.



한라엔컴 - ALU 3WAY(BTM)

3연동 바닥 마감 처리



실내 View



스윙 Close

현관 View



스윙 Open




Walk-in Closet

신천역 한라 비발디
시스템 가구 옵션행사

세탁실

벽부형 시스템으로
견고한 특징을 가지고 있습니다.



드레스룸

공간의 제약을 받지 않고
공간활용도가 높습니다.



▷ 다용도실 시스템가구

- I. 공간활용 UP
- II. 친환경 우드 판넬
- III. 원하는 위치의 선반 이동

▷ 옵션형 다용도실



모든타입 공통



모든타입 공통



모든타입 공통

현관 팬트리

수납 공간의 활용성과 디자인,
두가지를 동시에 가지고 있습니다.



복도 팬트리

사용자의 구성 대로
맞춤 구성이 가능합니다.



84m²A



84m²A



111m²C, 84m²A



111m²C, 84m²A



공기를 설계하다
LG WHISEN 시스템에어컨

신천역 한라비발디
시스템에어컨 옵션판매



LG 휘센 시스템에어컨
왜 설치해야 할까요?


QR코드로 어떻게 접속하나요? (네이버 활용)



모바일에서
네이버 어플을 열어주세요



검색창 하단의 원형
아이콘을 눌러주세요



원형 아이콘 왼쪽의
'렌즈'를 눌러주세요



창 하단에서 'QR/바코드'를
누른 후, 사각 프레임안에
QR코드를 인식시켜 주세요

LG전자 B2B 콜센터/홈페이지 : 1544-8777 / b2b.lge.co.kr

■ 본 카탈로그의 내용은 외관 및 제품 성능 개선을 위해 예고없이 일부 수정될 수도 있습니다. ■ 본 카탈로그에 게재된 제품의 색상과 제품 이미지는 실제 제품과 다소 차이가 날 수 있습니다.
■ 본 카탈로그는 2022년 06월 기준입니다. ■본 카탈로그의 모든 사진을 불법으로 도용할 경우, 저작권법에 의거 민,형사상의 책임을 지게되니 무단 전재 및 복제를 금합니다.



가전은 역시 LG

| 압도적 1위 | 가전은 역시 LG

NCSI 가전부문
5년 연속 최다1위

NCSI 2020년 국가고객만족도
11개 부문 1위 석권

LG WHISEN ThinQ
15년 연속 1위

LG DIOS
9년 연속 1위

LG TROMM 15년 연속 1위	LG WHISEN 제습기 6년 연속 1위	LG DIOS 감지복도 5년 연속 1위
LG 올레드 TV 3년 연속 1위	LG PuriCare 공기청정기 3년 연속 1위	LG 코드제로 R9 M9 3년 연속 1위
LG TROMM 건조기 2년 연속 1위	LG 코드제로 A98 2년 연속 1위	LG PuriCare 정수기 2년 연속 1위

※ 2016-2020년 국가고객만족도 (NCSI) 가전 부문 1위 수상 횟수 기준

2021 한국 소비자 평가
최고의 브랜드
대상 수상

LG WHISEN 시스템에어컨

1

똑똑한 소비자의 현명한 선택

2021 KCAB
한국 소비자 평가 최고의 브랜드
Korea Consumer Appraisal Brand

소비자에게 인정받은
LG 휘센 시스템에어컨



에너지 워너상
대상 및 장관상 수상
13년 연속 수상



국내 최초 에어컨 제품
LOHAS 인증




영국 BAF 알레르기 인증
공기청정기



시스템에어컨
10대 기계기술 선정
7년 연속 수상



먼지, 바이러스 제거 기능
독일계 시험기관 TUV 인증



레드닷, 굿디자인 어워드
1Way 디자인상 수상



LG WHISEN 시스템에어컨



춥지 않고 시원한 바람으로 아이도 편안하게 잠들 수 있게



온도와 습도까지 생각해서 전기료는 내리고 쾌적함은 올리고





우리집 시스템에어컨 옵션 왜 LG 휘센을 선택해야 할까요?

실내 공간이 넓어져요

천장에 설치되어 실내 공간 활용에 효율적입니다.

저렴하고 깔끔해요

입주 후 설치 시 인테리어 추가 발생할 수 있습니다.
'지금' 선택하셔서 새 집에 흠집 없이 깨끗하게 설치하세요.

내 집의 가치가 올라가요

시스템에어컨 옵션을 설치한 주거공간은
매매/전세 거래 시 더 선호되고 있습니다.



LG가 만든 휘센 시스템에어컨은 다릅니다!

LG 휘센 시스템에어컨 VS 일반 시스템에어컨

습도까지 생각하는 춤지 않고 시원한 바람



신기술 인증 받은 쾌적절전
제어 기술로 공기를 춤지 않고
시원하게 유지합니다.

! 일반 시스템에어컨 습도센서는 자동건조용으로,
실내기 운전시 온도에 영향을 끼치지 않아요!

Wi-Fi (와이파이) 기본 장착으로, 편리하게 LG ThinQ 사용



Wi-Fi (와이파이)모듈이 기본 장착되어 있어
휴대폰에서 LG ThinQ로 간편하게 에어컨을
한눈에 모니터링하고 제어 가능합니다.

! 일반 시스템에어컨에는,
Wi-Fi(와이파이)가 기본장착 되어 있지 않아요!

실내기 하나가 고장나도 문제없이 정상 가동



여름철 실내기 1대가 고장나도
나머지는 시간제한 없이
정상 가동하여 불편함이 없습니다.

! 일반 시스템에어컨은 정상운전이 아닌
12~24시간 비상운전만 가능해요!

공기를 설계하다
LG 휘센 시스템에어컨

LG WHISEN SYSTEM AIRCONDITIONER



온도뿐만 아니라 습도까지 고려한 쾌적운전

온도와 습도를 기반으로 필요한 냉방량을 스스로 판단하는
쾌적절전 기능으로 에너지를 최대 66% 절감합니다.

**온도, 습도 센싱해서
절전하는 휘센 시스템에어컨**

온도와 습도를 동시에 보고 습도에 따른 적절한 체감온도 제어를 통해 쾌적하고 절전효과가 뛰어난 운전을 수행

불쾌 다습
쾌적
불쾌 건조

VS

**온도, 습도 센싱만하는
일반 시스템에어컨**

실내 습도와 무관하게 “설정된” 온도에 따라 낮은 온/습도로 운전 시에는 냉방병, 안구건조증 등의 원인이 됨

불쾌 다습
쾌적
불쾌 건조

※ 천장형 카세트 1Way는 습도센서가 기본 적용되어 있음 ※ 자사 자체 시험에 의한 결과이며, 사용 환경에 따라 절감액은 달라질 수 있습니다.
- 실험조건 : 냉방표준운전, 실외(35℃ DB / 24℃ WB), 실내(27℃ DB/19℃ WB), 기능 설정: 미약풍, 간접풍 설정 - 대상제품 : 실외기 (Multi V S 주거용 3HP), 실내기 (주거용 1Way 5.2kW 1대, 2.0 kW 2대) 동시운전
※ 쾌적절전운전은 S.LC/ 능동절전 선택시 동작가능합니다. 상세 사항은 제품 설치 매뉴얼을 참조하세요.

시원한 직접풍, 기분좋은 간접풍

나만을 위한 기분 좋은 맞춤형 바람으로,
간접바람은 최대 11m 까지 실내 어디든 시원하게 바람을 보냅니다.

**더위를 상쾌함으로 바꿔주는
시원한 직접바람**

**인체에 직접 바람이 닿지 않아
기분 좋은 간접바람**

※ 천장카세트 1Way 기준(RNW0400C2S x 1대, TU사시 / RNW0720C2S x 1대, TT사시) ※ 시험조건 : 실내 초기 온도 27℃, 배인 각도 : 20도 ※ 자체 시험 결과로 사용 환경에 따라 다를 수 있음

멀리, 더 빠르게 휘센 파워 바람

바람각을 상하좌우로 개별 제어할 수 있어
구석구석 골고루 냉방합니다.


**바람각을 20°에서 70°까지
6단계로 개별 제어**

**거실뿐 아니라 작은방까지
상하좌우 자동 풍향 조절**

4방향 풍향
자동 조절

1Way로 당당하게 인증받은 1등급 에너지 소비효율

기존 실외기 대비 최대 4% 연간 운전비를 절감하며,
오직 LG만 1Way로 측정하여 1등급 에너지 소비효율을 제대로 인증받았습니다.




※ 기준실외기 RPUQ0501S2R(2019년) / R1 압축기 적용 실외기 RPUQ0503S2R (2020년) 기준 ※ 정격효율 기준 ※ 자체 시험 결과로 사용 환경에 따라 다를 수 있음

공기를 설계하다 LG 휘센 시스템에어컨

LG WHISEN SYSTEM AIRCONDITIONER

독일 TUV 인증받은 내구성이 더욱 강화된 블랙 핀

특수 코팅되어 습기, 부식, 오염에 매우 강한 열교환기로 글로벌 시험, 인증기관 독일 TUV에서 인증받았으며 오래 사용할 수 있습니다.



※TUV인증 취득, 2019년 5월 10일,
(인증번호 : 50251080 001)
※TUV 인증: 독일을 기반으로 하는
150년 역사의 글로벌 시험, 인증기관



내구성 강한 내부 케이스

부식과 변형에 강한 용융아연도금 강판을 적용해 내구성을 향상 시켰습니다.



일반 시스템에어컨은
플라스틱 재질을 사용하지만,
휘센은 안전하고 견고한 강판을 사용해요

곰팡이, 세균 번식을 억제하는 자동건조 기능

자동으로 열교환기를 건조시켜 곰팡이와 세균 번식을 억제하고 깨끗하고 위생적인 바람을 제공합니다.




단 한번의 설정으로
모든 작동 모드에서
자동건조 기능이 적용

LG 휘센은 최대 10분 이내로
작동되지만,
일반 시스템에어컨은
최소 30분 작동되어야 해요

천장형에어컨에 적합한 LG 프리필터

일반 에어컨에서 사용하는 극세사 필터보다 먼지 제거 효율이 높고 먼지를 꼭 잡아줍니다.

극세사 필터 대비
먼지제거효율 2.5배!



LG 프리필터

※ 자료출처 : 한국 기계 연구원(KIMM)입자 연구팀 의뢰 시험 결과,
312.5 mg/m³, JIS#8 시험분진, 유속 1.2 m/s

시스템에어컨 국내최초 친환경 로하스 인증

국내 에어컨 업계 최초로 로하스 인증을 획득하여 착한 브랜드임을 인정받았습니다.



대한민국로하스인증

건강과 환경을
생각하는
착한 브랜드



청소가 간편한 슬림아트 판넬

바다의 시원함을 형상화한 부드럽고 세련된 디자인의 유광판넬로 깨끗하고 간편하게 청소가 가능합니다.

변색 걱정 없고 먼지가 덜 묻는 뛰어난 유광 코팅
세계적으로 인정받는 레드닷 디자인상 수상
물티슈 한 장이면 끝! 편리한 청소



※ Red Dot Design Award, 세계 3대 국제디자인공모전, 독일 디자인협회,
2015 U-Style 1 Way Cassette, 2016 주거용 1 Way Cassette
※ 수상내역은 LG전자 시스템에어컨 홈페이지
(<http://kr.lgeaircon.com> > 제품정보)에서 확인하실 수 있습니다.

컴프레서와 모터 15년 안심보장

시스템에어컨의 심장, 인버터 컴프레서와 실내·외기 BLDC모터의 15년 무상수리를 약속드립니다.



LG 휘센 시스템에어컨
언제든지 안심하고 구매하세요!

LG ThinQ, 내 손안의 편리한 IoT

스마트폰에 LG ThinQ 앱을 설치하면, 필요에 따라 나만을 위한 에어컨 맞춤 설정이 가능합니다.



타입별 위치안내

※ 상기모델명은 2022년 06월 기준입니다.
※ 관련법규 개정 등으로 에너지소비 효율 등급은 변경될 수 있습니다.
※ 상기 그림은 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치되는 위치와 크기는 이미지와 다를 수 있습니다.

84㎡ [A TYPE]



시스템에어컨

구분	시공위치	실내기		실외기	
		용량(kw)	수량	용량(kw)	수량
선택1	거실	7.2	1	11.0	1
	침실1	2.3	1		
선택2	거실	7.2	1	14.5	1
	침실1	2.3	1		
	침실2	2.0	1		
	침실3	2.0	1		
선택3	거실	7.2	1	14.5	1
	침실1	2.3	1		
	침실2	2.0	1		
	침실3	2.0	1		
	알파룸	1.6	1		

타입별 위치안내

※ 상기모델명은 2022년 06월 기준입니다.
※ 관련법규 개정 등으로 에너지소비 효율 등급은 변경될 수 있습니다.
※ 상기 그림은 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치되는 위치와 크기는 이미지와 다를 수 있습니다.

84㎡ [B TYPE]



시스템에어컨

구분	시공위치	실내기		실외기	
		용량(kw)	수량	용량(kw)	수량
선택1	거실	7.2	1	11.0	1
	침실1	2.3	1		
선택2	거실	7.2	1	14.5	1
	침실1	2.3	1		
	침실2	2.0	1		
	침실3	2.0	1		

타입별 위치안내

※ 상기모델명은 2022년 06월 기준입니다.
※ 관련법규 개정 등으로 에너지소비 효율 등급은 변경될 수 있습니다.
※ 상기 그림은 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치되는 위치와 크기는 이미지와 다를 수 있습니다.

84^{m²} [C TYPE]



■ 시스템에어컨

구분	시공위치	실내기		실외기	
		용량(kw)	수량	용량(kw)	수량
선택1	거실	7.2	1	11.0	1
	침실1	2.3	1		
선택2	거실	7.2	1	14.5	1
	침실1	2.3	1		
	침실2	2.0	1		
	침실3	2.0	1		

타입별 위치안내

※ 상기모델명은 2022년 06월 기준입니다.
※ 관련법규 개정 등으로 에너지소비 효율 등급은 변경될 수 있습니다.
※ 상기 그림은 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치되는 위치와 크기는 이미지와 다를 수 있습니다.

84^{m²} [D TYPE]



■ 시스템에어컨

구분	시공위치	실내기		실외기	
		용량(kw)	수량	용량(kw)	수량
선택1	거실	7.2	1	11.0	1
	침실1	2.3	1		
선택2	거실	7.2	1	14.5	1
	침실1	2.3	1		
	침실2	2.0	1		
	침실3	2.0	1		

타입별 위치안내

※ 상기모델명은 2022년 06월 기준입니다.
※ 관련법규 개정 등으로 에너지소비 효율 등급은 변경될 수 있습니다.
※ 상기 그림은 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치되는 위치와 크기는 이미지와 다를 수 있습니다.

84㎡ [E TYPE]



시스템에어컨

구분	시공위치	실내기		실외기	
		용량(kw)	수량	용량(kw)	수량
선택1	거실	7.2	1	11.0	1
	침실1	2.3	1		
선택2	거실	7.2	1	14.5	1
	침실1	2.3	1		
	침실2	2.0	1		
	침실3	2.0	1		

타입별 위치안내

※ 상기모델명은 2022년 06월 기준입니다.
※ 관련법규 개정 등으로 에너지소비 효율 등급은 변경될 수 있습니다.
※ 상기 그림은 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치되는 위치와 크기는 이미지와 다를 수 있습니다.

111㎡ [A TYPE]



시스템에어컨

구분	시공위치	실내기		실외기	
		용량(kw)	수량	용량(kw)	수량
선택1	거실	5.2	1	11.0	1
	주방	2.3	1		
	침실1	2.3	1		
선택2	거실	5.2	1	14.5	1
	주방	2.3	1		
	침실1	2.3	1		
	침실2	2.0	1		
	침실3	2.0	1		
선택3	거실	5.2	1	14.5	1
	주방	2.3	1		
	침실1	2.3	1		
	침실2	2.0	1		
	침실3	2.0	1		
	알파룸	2.0	1		

타입별 위치안내

※ 상기모델명은 2022년 06월 기준입니다.
※ 관련법규 개정 등으로 에너지소비 효율 등급은 변경될 수 있습니다.
※ 상기 그림은 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치되는 위치와 크기는 이미지와 다를 수 있습니다.

111㎡ [B TYPE]



■ 시스템에어컨

구분	시공위치	실내기		실외기	
		용량(kw)	수량	용량(kw)	수량
선택1	거실	5.2	1	11.0	1
	주방	2.3	1		
	침실1	2.3	1		
선택2	거실	5.2	1	14.5	1
	주방	2.3	1		
	침실1	2.3	1		
	침실2	2.0	1		
	침실3	2.0	1		
선택3	거실	5.2	1	14.5	1
	주방	2.3	1		
	침실1	2.3	1		
	침실2	2.0	1		
	침실3	2.0	1		
	알파룸	2.0	1		

타입별 위치안내

※ 상기모델명은 2022년 06월 기준입니다.
※ 관련법규 개정 등으로 에너지소비 효율 등급은 변경될 수 있습니다.
※ 상기 그림은 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치되는 위치와 크기는 이미지와 다를 수 있습니다.

111㎡ [C TYPE]




■ 시스템에어컨

구분	시공위치	실내기		실외기	
		용량(kw)	수량	용량(kw)	수량
선택1	거실	5.2	1	11.0	1
	주방	2.3	1		
	침실1	2.3	1		
선택2	거실	5.2	1	14.5	1
	주방	2.3	1		
	침실1	2.3	1		
	침실2	2.0	1		
	침실3	2.0	1		
선택3	거실	5.2	1	14.5	1
	주방	2.3	1		
	침실1	2.3	1		
	침실2	2.0	1		
	침실3	2.0	1		
	알파룸	2.0	1		

타입별 위치안내

※ 상기모델명은 2022년 06월 기준입니다.
※ 관련법규 개정 등으로 에너지소비 효율 등급은 변경될 수 있습니다.
※ 상기 그림은 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치되는 위치와 크기는 이미지와 다를 수 있습니다.

111㎡ [D TYPE]



■ 시스템에어컨

구분	시공위치	실내기		실외기	
		용량(kw)	수량	용량(kw)	수량
선택1	거실	5.2	1	11.0	1
	주방	2.3	1		
	침실1	2.3	1		
선택2	거실	5.2	1	14.5	1
	주방	2.3	1		
	침실1	2.3	1		
	침실2	2.0	1		
	침실3	2.0	1		
선택3	거실	5.2	1	14.5	1
	주방	2.3	1		
	침실1	2.3	1		
	침실2	2.0	1		
	침실3	2.0	1		
	알파룸	2.0	1		

NCSI / 가 / 전 / 부 / 문
5년 연속 최다1위

가전은
역시 LG

NCSI 2020년 국가고객만족도
11개 부문 1위 석권

LG WHISEN^{ThinQ}
15년 연속 1위

LG DIOS
9년 연속 1위

LG TROMM
15년 연속 1위

LG WHISEN 제습기
6년 연속 1위

LG DIOS 김치톡톡
5년 연속 1위

LG 올레드 AI^{ThinQ}
3년 연속 1위

LG PuriCareTM 공기청정기
3년 연속 1위

LG 코드제로^{ThinQ} R9/M9
3년 연속 1위


LG TROMM 건조기
2년 연속 1위

LG 코드제로^{ThinQ} A9S
2년 연속 1위

LG PuriCareTM 정수기
2년 연속 1위


하나의 시스템으로 집안 모든 공간을 관리

나비엔 청정환기시스템은 하나의 시스템으로 집안 전체의 공기질을 관리합니다.
에어모니터가 실시간으로 공기질 정보를 감지하여 시스템이 현재 공기질 상태에
맞는 최적의 모드로 운전하도록 하며, 다용도실에 설치된 청정환기 유닛 하나로
천장의 공기 통로를 통해 집안 전체의 공기질을 깨끗하게 유지해 줍니다.



신선한 공기

오염된 공기




청정환기 유닛
외부 공기 유입
실내 공기 배출
실내 공기 청정

에어모니터
실시간 공기질 측정
공기질 정보 확인

에어 룸콘트롤러
동작모드 제어
공기질 정보 확인

* 위 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로,
실제 시공 시에는 설치 환경에 따라 변경됩니다.

공기청정과 청정환기를 동시에



거실 청정
미세먼지 발생이 많은
거실 공기 청정

침실 환기
이산화탄소 배출로
쾌적한 숙면

공부방 환기
TVOC 등 유해물질 제거로
공부방 집중력 향상

주방 급기
청정 급기로 요리 시
유해물질 배출 유도

제품 구성



청정환기 유닛



에어모니터



에어 룸콘트롤러

나비엔 청정환기시스템 TAC521

		10S6	13S6	15S6	20S6	
기본 성능	풍량(m³/h)	100	130	150	200	
	기외정압(Pa)	100				
	온도교환효율(%)	난방	77.2	75.6	76.3	73.7
		냉방	72.2	71.5	70.8	66.8
	유효전열교환효율(%)	난방	74	71.7	72.4	70.7
		냉방	62.8	59.9	60.7	57.6
청정환기 유닛	전원	220V, 단상, 60Hz				
	소비전력(W)	정격	38	49	55	75
		최대	638	649	655	675
	필터	프리필터 / 전자 집진필터 / 초미세 집진필터(탈취일체형)				
	환기방식	동시 급배기 방식				
	사이즈(W × D × H, mm)	510 × 680 × 320		550 × 720 × 338		
	중량(kg)	14.5		16.7		
	덕트연결구	Ø125				
	에어모니터	사이즈(W × D × H, mm)	67 × 65 × 116			
센서		PM1.0 / PM2.5 / CO ₂ / TVOC / 온도 / 습도				
부가기능		통합공기질 측정 / 밝기조절 4단계 / 자동 디밍 모드				
에어 룸콘트롤러	사이즈(W × D × H, mm)	86 × 20 × 120				
	화면	3.5인치 터치 컬러 LCD				
	센서	온도 / 습도				

* 기재된 제품의 사양과 성능은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
* 설치 환경에 따라 제품의 사양이 변경될 수 있습니다.
* 배기구가 막혀 있으면 제품 보호를 위해 제품이 정지하는 경우가 있습니다.

* 현장 시방에 따라, 결로방지용 히터 적용이 가능합니다.
* 최대 출력은 동절기 프리히터 가동 시 소비 전력이며, 운전 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
* 프리히터 적용 운전 시 동절기 전기료가 과다하게 청구될 수 있습니다.
* 본 카탈로그는 2021년 12월 기준입니다.

navien
LIVING AND ENVIRONMENT

navien AIRONE

하나의 시스템으로
일상의 모든 순간, 모든 공간을 쾌적하게

나비엔 청정환기시스템 TAC521



에어모니터

청정환기 유닛

에어 룸콘트롤러

아파트 실내 공기,
입주하기 전에
선택하세요!

공기청정과 청정환기를 동시에

나비엔 청정환기시스템은 공기청정과 청정환기를 동시에 구현하는 공기질 관리 시스템으로,
생활 모든 공간의 공기질을 자동으로 케어합니다. 미세먼지와 같은 입자형 유해물질은 깨끗이
제거해 주고, 외부 환기만 제거할 수 있는 이산화탄소, TVOC, 라돈, 냄새 등 가스형 유해물질까지
제거하는 나비엔 청정환기시스템으로 더 쾌적한 생활을 누리보세요.



환기장치 설치 의무화

· 2006년 이후 인허가된 100세대 이상의 공동주택 환기장치 설치 의무화
· 2020년 4월부터 30세대 이상의 공동주택, 주상복합 건물 등에 확대 적용

* 본 전단에 기재된 제품의 사양 및 성능은 성능 개선 및 관련법규 개정 등으로 인해 예고없이 변경될 수 있습니다. * 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 설치 환경에 따라 제품의 사양이 변경될 수 있습니다.

고객상담센터
1588-1144

경동나비엔 공식 홈페이지
www.kdnavien.co.kr

경동나비엔 공식 쇼핑몰
www.navienhouse.com

경동나비엔

* 본 전단에 기재된 제품의 사양 및 디자인은 예고 없이 수정 될 수 있으며, 제품의 색상은 인쇄 과정으로 인해 실제 제품과 차이가 날 수 있습니다. 사용된 이미지는 예시이며, 실제 시공 시 변경될 수 있습니다. 본 전단의 모든 내용은 무단 전재와 복제를 금합니다.

극초미세먼지 제거는 물론, 세균 및 바이러스까지 살균하는 청정 필터시스템

나비엔 청정환기시스템은 UV-LED 모듈이 탑재된 청정 필터시스템이 적용되어 있습니다. 0.01 μ m 크기의 극초미세먼지를 제거할 뿐만 아니라, 부유 세균 및 바이러스를 살균하는 효과도 있습니다.

초미세 집진필터
초미세먼지 제거

탈취필터
냄새 및 유해가스 제거

전자 집진필터
초미세먼지 제거

프리필터
큰 먼지 제거

UV-LED 모듈
세균 및 바이러스 저감

Check Point!

- 0.01 μ m 크기의 극초미세먼지 제거
- 바이러스와 세균까지 살균
- 초미세 집진필터의 수명을 연장하는 전자 집진필터 탑재

1) 0.01 μ m 크기의 극초미세먼지 제거

- 시험규격: 한국공기청정협회 실내공기청정기 규격 SPS-KACA 002-132:2018 Modified
- 시험기관: 한국건설생활환경시험연구원 (KCL)
- 시험제품: TAC561
- 시험입자: 연화칼륨
- 시험방법: 시험 챔버 50m³에 청정환기 제품을 설치 후 60분 운전하여 0.01 μ m 직경의 연화칼륨입자의 분진감소율을 측정 (3.33n³/min [200n³/h] 기준)
- (50m³는 25평형 공동주택 거실 공간 수준)
- 시험결과: 60분 이내 0.01 μ m 99.999% 이상 제거


2) 냄새 및 유해가스 제거

- 시험규격: 한국공기청정협회 실내공기청정기 규격 SPS-KACA002-132:2018
- 시험기관: 한국건설생활환경시험연구원 (KCL)
- 시험제품: TAC561
- 시험입자: 암모니아, 아세트알데하이드, 아세트산, 폼알데하이드, 톨루엔
- 시험방법: 시험 챔버 8m³에 청정환기 제품을 설치 후, 시험입자를 공간상에 분사하고 청정환기 제품을 30분 운전하여 초기농도(10ppm±10%) 대비 전후 농도를 비교하여 가스제거율 산출 (3.33n³/min [200n³/h] 기준)
- (8m³는 20평형 공동주택 방 1개 공간 수준)
- 시험결과: 30분 후 암모니아 96% / 아세트알데하이드 99.5% 이상 / 아세트산 99% / 폼알데하이드 99.5% 이상 / 톨루엔 75% 제거

3) 부유 세균 및 바이러스 살균

- 시험규격: 한국오존자와선태학회 공기정화장치 규격 (KOUNAAS 02:2019)
- 시험기관: 한국산업기술시험원 (KTL)
- 시험제품: TAC561-13S/20S
- 시험입자: 세균·표피포도구균(ATCC12228), 바이러스·박테리오파지(Phi-X174, ATCC13706-B1)
- 시험방법: 시험 챔버 60m³에 청정환기 제품을 설치 후, 시험입자를 공간상에 분사한 후 (세균: 1x10⁵ CFU 1시간, 바이러스 1x19PFU/ml 40분) 청정환기 제품을 운전하여 (세균: 1시간, 바이러스: 30분) 전후 농도를 비교하여 제거율을 산출 (60m³는 34평형 공동주택 거실 공간 수준)
- 시험결과: 부유 세균 98.4%, 부유바이러스 97.6% 저감(3.25n³/min[195m³/h] 13S 모델 기준)
- 부유 세균 99.8%, 부유 바이러스 98.7% 저감(5n³/min[300m³/h] 20S 모델 기준)

* 위 성능시험의 대상 모델은 판매 모델과 동일한 성능을 구현합니다.
* '미세먼지 제거효율/탈취성능'은 공기청정협회의 "공기청정기 시험방법 및 기준"에 의하여, '부유세균·부유 바이러스 제거성능'은 한국오존자와선태학회의 "공기정화장치 시험방법 및 기준"에 의해 측정되었으며 청정환기 제품을 밀폐된 실험공간에서 가동하여 측정된 결과입니다.
* 위 성능시험은 시험기관 측정 기준으로 완전히 밀폐된 시험 챔버에서 진행된 것이나, 실제 주거 공간은 일정량의 누기가 발생하므로 실사용환경(전실 크기, 풍량, 공기유입·유출량 등)에 따라 효율은 달라질 수 있습니다.



Check Point!

- 청정 필터시스템 0.01 μ m 극초미세먼지 제거는 물론, 세균과 바이러스까지 살균
- 편리한 필터관리 정확한 필터 교체 알림과 손쉬운 구조로 좁은 공간에서도 더욱 편리한 유지관리
- 에어모니터 실시간 실내 공기질 정보를 측정해, 공기질 변화를 한눈에 확인
- 자동운전 우리집 공기질 상태에 맞춰 알아서 풍량과 모드를 조절하여 자동으로 관리
- 에너지 절감 낮은 소비전력으로 하루종일 사용해도 부담 없는 전기료

* 본 전단에 기재된 제품의 사양 및 성능은 성능 개선 및 관련법규 개정 등으로 인해 예고없이 변경될 수 있습니다. * 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 설치 환경에 따라 제품의 사양이 변경될 수 있습니다.

손쉬운 필터관리

- 나사 체결이 아닌 노브 방식으로 편리하게 여닫을 수 있어, 쉽게 커버를 분리할 수 있습니다.
- 완전 분리형 커버로 좁은 공간에서도 필터 교체 및 관리가 용이합니다.
- 차압센서로 실제 환기 사용량을 감지하여 더욱 정확한 필터 교체 알림을 제공합니다.



쉽게 여닫는 노브 방식



손쉬운 필터 교체 및 관리



더 정확한 필터 교체 알림

필터 자가 관리법

나비엔 청정환기시스템은 제품의 성능 유지를 위해 필터 관리가 필요합니다. 주기적으로 필터 청소 및 교체를 직접 진행해주세요.



프리필터
3개월 주기 세척



전자 집진필터
6개월 주기 세척



초미세 집진필터(탈취일체형)
1년 주기 교체

* 필터 세척 및 교체 주기는 권장 사항으로, 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다. * 탈취필터와 초미세 집진필터는 일체형으로 장착되어 있습니다. * 세척할 필터는 충분히 건조하여 사용하시기 바랍니다. * 청정환기시스템 필터는 나비엔하우스(www.navienshouse.com)에서 구매 가능합니다.

* 본 전단에 기재된 제품의 사양 및 성능은 성능 개선 및 관련법규 개정 등으로 인해 예고없이 변경될 수 있습니다. * 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 설치 환경에 따라 제품의 사양이 변경될 수 있습니다.

* 본 전단에 기재된 제품의 사양 및 성능은 성능 개선 및 관련법규 개정 등으로 인해 예고없이 변경될 수 있습니다. * 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 설치 환경에 따라 제품의 사양이 변경될 수 있습니다.

기능성 방충망 선두주자 고구려시스템



시공사례 :

B2B

GS건설, 삼성물산,
롯데건설, 대우건설,
대림건설, 반도건설,
LG하우시스, 에스원

B2G

교육시설, 의료시설,
교정시설

B2C

대리점 및 취급점을
통한 일반 소비자

이런 분들께 추천 드립니다!



- ☒ 우리 아이와 반려견의 안전사고를 예방 하고 싶으신 분!
- ☒ 망이 쉽게 훼손되어 매번 **망을 교체**하기 번거로우신 분!
- ☒ 외부 **미세먼지**가 실내로 들어오는걸 원치 않으신 분!

판매원 (주)제이에스 C&I
제조원 고구려시스템(주)

안전방충망

고층아파트 어린이 추락방지 '안전방충망'





- ① 특허 받은 'ㄷ'자 조립구조로 망과 프레임의 견고한 결속 구조
- ② 고강도 스테인리스망으로 **녹 발생 방지**
- ③ 특수 분체코팅으로 **먼지가 쉽게 망에 쌓이는 걸 방지**
- ④ 잠금 장치 부착으로 제품의 안전도 높임
 - 이중자동 잠금장치 & 비밀번호 잠금장치
- ⑤ 일반방충망과 달리 망갈이 걱정 NO! **반영구적 사용!**

1톤 이상의 하중을 견디는 안전성



특허 받은 'ㄷ' 자 조립구조



미세먼지 저감 안전방충망

안전방충망에 미세먼지 저감망을 결합한 **Anti-dust Screen** 미세먼지 저감 방충망



- ① 미세먼지, 황사, 꽃가루 등 **각종 유해먼지** 실내 유입 **선 예방**
- ② 폴리에스테르 재질로 비 or 바람으로 **자연적 세척** 가능
- ③ 안전 기능까지 겸비한 **멀티제품** (추락방지)
- ④ 블라인드 방식으로 미세먼지 농도가 높을 시 미세망을 내려서 사용하고 공기가 맑을 시 미세망을 올려서 사용 가능

고구려시스템 미세먼지 저감망 Test Report

분집포집율	88.1%
공기투과도	4.923m/s
빗물차단	90%

빗물차단



각종 유해먼지 차단



열차단필름은 독일기술 Global 명품 브랜드 후퍼옵틱 나노세라믹 필름이 최고입니다.

후퍼옵틱 필름 적용 현장



국내 적용 현장

삼성동 아이파크, 타워팰리스, 위커희푸르지오 외
GS강남 타워, 금호아시아나 신사옥, 삼성중공업 사옥 외
서강대 정하상관, 중앙대 체육관, 용인시청 외

해외 적용 현장

구글 본사, Bank of America, 프린스턴 대학,
쉐라톤호텔(대만), 그랜드 하얏트호텔(인도네시아),
싱가폴 국립 박물관, 미국 해안경비대 경비정 외

후퍼옵틱의 특징점

● 세계 최고 수준의 열차단 성능

- 세계 최초 독일 질화티타늄 나노세라믹 특허 기술 적용으로 열차단필름보다 3배 더 높은 적외선 차단율 효과
- 건강에 이로운 원적외선 방출
- 휴대폰 등 통신 장애 없음

● 반영구적 내구성 보유

- 100% 비금속, 비염료 제품으로서 변색이나 탈색이 전혀 없어 반영구적 성능 유지 (평생 품질보증서 발급)

● 최고의 선명도

- 금속필름보다 4배 더 낮은 가시광선 반사율
- 200억원이 넘는 DC Magnetron Sputtering 장비 사용

● Global 검증 제품

- 세계적으로 인정받는 최고 품질의 명품 브랜드
- GS건설 자이아파트 공식 협력 브랜드
- 현대산업개발 해운대 아이파크 독점 판매 브랜드
- 전국 프리미엄 자동차 쉼터 대리점 운영
- BMW 파이낸셜 협력 브랜드



[국제필름협회가입]

[국제 특허증]

[독일 기술 인증]

후퍼옵틱 코리아 www.huperoptik.co.kr
서울시 강남구 테헤란로 52길 21 파라다이스 벤처타워(역삼동 708-33)
대표전화 : (02)518-8708 팩스 : (02)3448-5311

발코니 확장형 아파트에 사신다면 최상의 열차단 필름 후퍼옵틱이 필수입니다.

열차단필름의 필요성



냉방비 지출 증가

자외선 피해 심각

유리 파손 사고 증가

열차단필름의 효과

● 냉방 비용 평균 20% 절감

- 여름철 외부 태양열 실내 유입 감소
- 겨울철 내부 난방열 외부 유출 감소

● 유해 자외선 99% 완벽 차단

- 주름, 기미 등 피부 질환 및 안과 질환 예방
- 고급 가구, 소파, 의류 등의 탈색 및 변색 방지

● 사생활 보호 효과

- 주간 외부로부터의 시선 차단

● 유리 파손 및 2차 사고 예방

- 유리 강도 강화로 태풍에 의한 유리 파손 예방
- 안전사고 및 자연재해로 인한 유리 파손 시 파편 비산 방지로 사고 예방

● 쾌적한 실내 공간 조성

- 실내 온도 불균형 감소(면학 분위기 조성)

● 최적의 조망권 확보

- 눈부심 감소(여름철 섀글라스 효과)



삼성전자 빌트인 가전 옵션

집의 가치를 한층 높이고 당신을 더 아름답게 표현해 드립니다-

신천역 한라비발디



※ 소비자 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

삼성빌트인 클래딩 TBI 냉장고

가구와 조화를 이루는 프리미엄 주방 공간의 완성-



BRS685050SR

- 제품크기(W×H×D): 1,067×2,113×656 mm · 설치공간(W×H×D): 1,070×2,125×700 mm (권장)
- 총 용량: 677ℓ (냉장 417ℓ / 냉동 260ℓ) · 에너지소비효율등급: 4등급 (59.5 kWh/월)
- 디지털 인버터 컴프레서 · 독립냉각&메탈쿨링 · 도어 알람 · 스테인리스 스틸&지문방지 코팅
- LED Touch 디스플레이 · 높이조절 강화유리 선반 · 오토 아이스메이커 제빙기&디스펜서
- 습도조절 야채실 · WiFi-Ready

※ 성능 개선과 관련법규 개정 등으로 모델명과 SPEC, 에너지소비효율등급은 변경될 수 있습니다.

※ 상기 제품의 모델은 설치 시점에 이르러 해당 모델의 단종(성능개선, 디자인 변경, 기술적 사항 변경 등의 사유) 혹은 품질, 품귀 등의 사유 발생 시 동 제조사의 동종·동급으로 변경 제공될 수 있습니다.

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로 실제 이미지와는 다를 수 있습니다.

많은 주부님들이 삼성 클래딩 TBI 냉장고를 선택하는 이유!

주방 인테리어를 완성하는 프리미엄 디자인



깔끔한 주방을 완성하는 트루 빌트인


주방가구 안에 완벽히 밀착되어 튀어나오는 것 없이 깔끔한 주방의 라인을 완성합니다.



이음새 없는 고급스런 외관 클래딩 도어


냉장고 도어가 트림 부착방식이 아닌 일체형 클래딩 도어로 고급스러운 물론, 고급 스테인리스 스틸로 청소 및 관리도 쉽습니다.

기술력의 차이가 신선함의 차이



타사 대비 조용해요
당사 35.1dB vs 타사 38dB

※ Sound Power 기준




수분 손실도 적어 음식을 더욱 신선하게 보관할 수 있어요.

수분손실

독립냉각 8% vs 일반 19%

※ 자사 실험치 기준



10년 무상보증 디지털 인버터 컴프레서

10년 무상보증의 디지털 인버터 컴프레서가 에너지 효율은 높이고, 소음은 줄여줍니다.

냉기를 따로 따로 원조 독립냉각 적용

1996년 부터 삼성이 발전시킨 독립 냉각 기술로 냉장실, 냉동실에 냉각기가 따로 있어 각각 최적의 온도로 냄새 섞임 없이 보관할 수 있습니다.



자주 열어도 신선함은 그대로 메탈 쿨링 커버

냉기 보존에 효과적인 메탈을 냉장고 내 전체에 적용하여 차가운 냉기는 오래도록 짹 잡아주고, 외부 공기는 커튼처럼 막아주어 식재료를 오래도록 신선하게 보관할 수 있습니다.



신선함을 지켜주는 다이내믹 에어샤워

다이내믹 에어샤워가 냉기를 골고루 바로바로 채워줘서 음식을 항상 동일한 온도로 신선하게 유지할 수 있습니다.

※ 성능 개선과 관련법규 개정 등으로 모델명과 SPEC, 에너지소비효율등급은 변경될 수 있습니다.

※ 상기 제품의 모델은 설치 시점에 이르러 해당 모델의 단종(성능개선, 디자인 변경, 기술적 사항 변경 등의 사유) 혹은 품질, 품귀 등의 사유 발생 시 동 제조사의 동종·동급으로 변경 제공될 수 있습니다.

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로 실제 이미지와는 다를 수 있습니다.

주방의 선을 완성하는 삼성 빌트인 클래딩 TBI 냉장고



**큰 식품도 저장이 용이한
내부 선반**

선반 간 충분한 높이로
큰 음식이나 그릇도
저장이 가능해요-

01

**효율적으로 활용할 수 있는
넉넉한 수납 공간**

냉장고의 내부 공간이 깊어서
효율적인 저장이 가능해요-

02

**언제 어디서나
와이파이 기능**

wifi를 통해
냉장고와 휴대폰을
연결하여
관리할 수 있어요-

**얼음도 자동으로
오토 아이스메이커**

얼음을 자동으로 만들어주는
대용량 제빙기로 얼음을
넉넉히 사용할 수 있어요-

03

**음식을 쉽게 찾는
LED조명**

실내 전체를 밝게 비춰주는
상단과 측면의 LED 조명이 있어요-

04

**스마트한
자가 진단**

SmartThings를 통해
냉장고 진단부터 관리까지 쉽게
컨트롤 가능해요-

※ 설정온도 확인/ 고장 원격진단/
문이 열린 경우 상태 알림 등

※ 자가 설정 필요

**수분 철벽 수비
수분케어 채소실**

야채와 과일은 습도 조절로
수분을 지켜주는 수분케어 채소실에
보관하세요-

05

※ 성능 개선과 관련법규 개정 등으로 모델명과 SPEC, 에너지소비효율등급은 변경될 수 있습니다.
 ※ 상기 제품의 모델은 설치 시점에 이르러 해당 모델의 단종(성능개선, 디자인 변경, 기술적 사항 변경 등의 사유) 혹은 품질, 품귀 등의 사유 발생 시 동 제조사의 동종·동급으로 변경 제공될 수 있습니다.
 ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로 실제 이미지와는 다를 수 있습니다.

삼성빌트인 김치냉장고

김치가 가장 맛있게 익는 4일간의 숙성-



RQ22K5L01EC(좌)

- 제품크기(W×H×D): 555×1,780×550 mm ·총 용량: 220ℓ (162ℓ / 58ℓ)
- 에너지소비효율등급: 4등급 (13.3 kWh/월) ·색상: 화이트
- 디스플레이: LED Button Type ·냉각방식: 간접냉각
- 저장기능(상/하): 김치, 냉장, 숙성 / 김치, 야채, 과일, 살얼음, 냉동
- 탈취기능: 솔라파워 탈취기 ·전기코드: 전면기준 후면 좌측 하단 (2,500 mm)



RQ22K5R01EC(우)

- 제품크기(W×H×D): 555×1,780×550 mm ·총 용량: 220ℓ (162ℓ / 58ℓ)
- 에너지소비효율등급: 4등급 (13.3 kWh/월) ·색상: 화이트
- 디스플레이: LED Button Type ·냉각방식: 간접냉각
- 저장기능(상/하): 김치, 냉장, 숙성 / 김치, 야채, 과일, 살얼음, 냉동
- 탈취기능: 솔라파워 탈취기 ·전기코드: 전면기준 후면 좌측 하단 (2,500 mm)



강/중/약 3단계 김치 저장온도 설정

8개의 김치통을 한번에 보관할 수 있는 충분한 공간에 김치 저장 온도를 3단계로 설정할 수 있어 종류별 맞춤 김치 보관이 가능합니다.



솔라파워 탈취기능

냄새 제거에 효과적인 솔라파워 탈취기가 상/하실 각각 있어 칸 별로 냄새가 잘 섞이지 않아 김치를 깔끔하게 보관 가능합니다.



10년 무상보증 디지털 인버터 컴프레서

10년 무상보증의 디지털 인버터 컴프레서가 에너지 효율은 높이고, 소음은 줄여줍니다.



독립냉각

상/하실 각각의 냉각기로 최적의 온도와 습도를 유지해 오랫동안 보관할 수 있고, 칸 별로 전원 ON/OFF가 가능해 전기를 절약할 수 있습니다.



맛들 숙성

김치가 가장 맛있게 익는 4일간의 숙성, 맛들 숙성으로 김치맛을 높여주며, 숙성이 완료되면 저장 모드로 자동 변경되어 김치의 아삭함을 유지해줍니다.



안심 김치통

뛰어난 밀폐력으로 김치를 더 오래 보관할 수 있습니다.

※ 해당 모델에 한함, 모델 별 안심 김치통 수 상이함

※ 성능 개선과 관련부품 개정 등으로 모델명과 SPEC, 에너지소비효율등급은 변경될 수 있습니다.

※ 상기 제품의 모델은 설치 시점에 이르러 해당 모델의 단종(성능개선, 디자인변경, 기술적 사항 변경 등의 사유) 혹은 품질, 품귀 등의 사유 발생 시 동 제조사의 동종동급으로 변경 제공될 수 있습니다.

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로 실제 이미지와는 다를 수 있습니다.

※ 시공사 주방가구 배치에 따라 열림 방향이 정해집니다.

삼성빌트인 하이브리드 전기레인지

더 건강하고 편리한 빌트인 하이브리드 전기레인지-



NZ63T5601AK

·제품크기(W×H×D) : 590×520×60 mm ·색상 : 블랙 ·화구 수 : 화구 수 : 3EA
·글라스 : Ceramic Glass ·컨트롤 : 슬라이드 터치 ·LED 램프 : Red
·전체 출력 : 좌측 (앞) 1.8 kW, Max 2.0 kW / 좌측 (뒤) 1.2 kW, Max 1.4 kW / 우측 1.65 kW



라디언트

열선으로 열을 내어 상판을 가열하는 방식으로 용기 제한이 없어 독배기 등 다양한 조리 용기를 사용할 수 있습니다.

인덕션

상판을 가열하지 않고 전자기를 이용해 용기만 가열하는 방식으로 열효율이 높아 조리시간을 단축할 수 있습니다.

2가지 방식으로 다양한 한국식 조리가 가능한 하이브리드

튀김이나 볶음 요리는 인덕션으로 빠르게, 찜/찌개 요리는 라디언트 용기 제한 없이 편리하게! 요리에 따라 조리 방법에 따라 선택해서 맞춤으로 사용할 수 있어요.



충격에 강한 독일 명품 Schott Ceran® 글라스와 뛰어난 기술력의 독일 EGO사 발열체

고온과 충격에 쇼트세란 세라믹 글라스를 적용하여, 청소 시에도 스크래치가 잘 나지 않고, 발열체는 우수한 내구성과 기술력을 갖춘 독일 EGO사의 라디언트를 사용하고 있습니다.



누구나 쉽게 사용하는 간결한 디자인

화구와 디스플레이 및 조작부를 직관적으로 디자인해 쉬운 사용과 시선, 손가락의 이동 동선을 최소화해 피로감을 줄여 요리에 집중하게 해줍니다.



2개의 인덕션으로 요리를 빠르게

자주 사용하는 앞쪽에 인덕션 두 개가 있어 요리를 빠르고 편하게 할 수 있고, 210mm 대화구 인덕션으로 큰 냄비를 활용한 요리도 가능합니다.



용기 제한 없는 라디언트

라디언트는 용기 제한이 없어 다양한 용기를 사용할 수 있습니다. 가스레인지처럼 독배기나 세라믹 냄비를 이용해 요리할 수 있습니다.

※ 성능 개선과 관련법규 개정 등으로 모델명과 SPEC, 에너지소비효율등급은 변경될 수 있습니다.

※ 상기 제품의 모델은 설치 시점에 이르러 해당 모델의 단종(성능개선, 디자인변경, 기술적 사항 변경 등의 사유) 혹은 품질, 품귀 등의 사유 발생 시 동 제조사의 동종동급으로 변경 제공될 수 있습니다.

※ 상기 이미지는 프리스탠딩 방식 제품입니다.

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로 실제 이미지와는 다를 수 있습니다.

삼성빌트인 전기오븐

요리의 완성도를 높여주는 스마트 전기오븐-



NQ36A6555CK

·제품크기(W×H×D) : 596×460×472 mm ·총 용량 : 36ℓ ·디스플레이 : LED
·설치공간(W×H×D) : 570×450×570 mm ·조작부 : 버튼&조그다이얼 ·편리기능 : 자동요리 40종
·상하개폐방식 ·열원 3개 ·40°C~250°C (그릴 230°C) ·5°C 단위 온도 조절
·전자레인지 기능 ·항균 세라믹 코팅 ·잠금기능 ·알람기능 ·발효기능



3면 입체 가열 방식으로 빠르고 맛있는 조리

상단의 그릴과 후면의 열풍 오븐, 측면의 MWO의 3면 입체 방식으로 가열하여 음식을 빠르고 골고루 익혀줍니다.

자동요리

40종류 (바비큐 통닭 / 통삼겹살 / 통감자 / 바베크립 / 스테이크 / 초코칩쿠키 / 마들렌 / 미니호떡 / 고등어구이 / 새우구이 / 통오징어 / 더덕구이 / 피자바게트 / 콘치즈 / 누룽지 / 은행구이 / 잿잎찜 / 단호박찜 / 달걀찜 / 로스트 비프)



내구성과 위생까지 생각한 세라믹 조리실

항균 작용으로 위생적이며, 표면이 매끈하고 내구성 높은 세라믹 소재를 내부 5면 모두 적용하여 더욱 간편한 청소가 가능합니다.



편리한 상하개폐방식

가볍게 닫히고 열려 더욱 안전하고 편리하게 사용할 수 있습니다.

※ 성능 개선과 관련법규 개정 등으로 모델명과 SPEC, 에너지소비효율등급은 변경될 수 있습니다.
※ 제품은 현장 공정에 맞추어 납품되며, 해당 모델이 제품설치 시점에 단종 등으로 납품이 어려울 경우 동급 이상의 제품으로 변경될 수 있습니다.
※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로 실제 이미지와는 다를 수 있습니다.

삼성빌트인 식기세척기

편안한 휴식 시간을 제공하는 빌트인 식기세척기-



DW60T7075FS

·제품크기(W×H×D): 598×845×600 mm ·용량: 12인용
·에너지소비량: 0.97 kWh ·물소비량: 14 ℓ
·아쿠아스탑 ·자동열림건조 ·살균세척 ·누수센서 ·스팀볼림
·세척노출수 (상단 / 중단 / 하단 / 추가노출)



99.999% 살균하는 고온 직수 세척

손 설거지로 하기 힘든 75°C의
고온수로 식기를 깨끗하게 살균
세척!



한국형 식기에 최적화된 3단 수납

한식에서 자주 쓰는 오목한 그릇을
꽃기 쉽고, 접을 수 있는 접시꽃이
와 높이 조절이 가능한 식기 바구니로 공간을 효율적으로 사용할 수
있죠. 하단의 웨이브 구조 선반은
물고임 현상을 줄여줍니다.



빈틈없이 강력한 4단 입체 물살

강력한 물살과 4개의 날개가 넓은
면적을 세척해주고 양방향 동시
구동 되는 720° 무빙 세척날개가
오염이 심한 식기도 깔끔하게 마
무리.



밥풀도 싹! 한국형 맞춤 코스 옵션

오목한 공기에 눌러붙은 밥풀이나
고춧가루 양념처럼 까다로운 설거
지는 스팀볼림으로 해결하세요!
세척 코스에 옵션을 추가하면 고온
애벌 세척으로 깔끔하게 세척할 수
있습니다.

※ 성능 개선과 관련법규 개정 등으로 모델명과 SPEC, 에너지소비효율등급은 변경될 수 있습니다.

※ 상기 제품의 모델은 설치 시점에 이르러 해당 모델의 단종(성능개선, 디자인변경, 기술적 사항 변경 등의 사유) 혹은 품질, 품귀 등의 사유 발생 시 동 제조사의 동종동급으로 변경 제공될 수 있습니다.

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로 실제 이미지와는 다를 수 있습니다.


BESPOKE 에어드레서

매일 새옷같이 시로 맞추다-



DF60A8500TG

- 제품크기(W×H×D) : 445×1,850×632 mm
- 용량 : 상의 3벌+하의 3벌 · 색상 : 코타 화이트
- 디스플레이 : LED 터치 · 청정보관 : 있음
- UV 냄새분해 필터 : 있음




진동과 소음 걱정 없는 최신 에어워시 방식

이른 아침에도 늦은 귀가에도 마음껏 의류 청정하세요. 흔들지 않는 최신 에어워시 방식이라 진동과 소음 걱정 없이 먼지를 털어낼 수 있습니다.




바이러스와 유해 세균까지 안심 살균

스팀으로 옷감 속에 남아있는 바이러스와 유해세균까지 효과적으로 살균해줍니다.



물샘틈없는 제대로 된 안심 설계

스팀을 쓰는 제품이니가 물이 밖으로 샌다면 마룻바닥이 상할 수 있죠. 에어드레서는 이런 부분까지 놓치지 않고 꼼꼼하게 설계되어 실내 어디에 두어도 물 샘 걱정 없이 안심하고 사용할 수 있습니다.



실내도 쾌적한 공간 제습 기능

공간 제습 기능으로 언제나 쾌적하게 실내를 제습하세요. 옷의 뽁뽁한 습기나 주변 습도까지 적정하게 관리해 주어 공간이 언제나 쾌적합니다.

※ 성능 개선과 관련부규 개정 등으로 모델명과 SPEC, 에너지소비효율등급은 변경될 수 있습니다.

※ 상기 제품의 모델은 설치 시점에 이르러 해당 모델의 단종(성능개선, 디자인변경, 기술적 사항 변경 등의 사유) 혹은 품질, 품귀 등의 사유 발생 시 동 제조사의 동종동급으로 변경 제공될 수 있습니다.

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로 실제 이미지와는 다를 수 있습니다.

이런점을 고객님들이 물어보고 확인하셨습니다!

Q 빌트인 가전은 어떤 제품 인가요?

A 빌트인 가전은 주방 가구와 딱 맞게 설치하여 인테리어 감각과 공간 활용성을 극대화한 고급 가전입니다.

Q 일반 가전과 차이점은 무엇인가요? 가격은 어떤가요?

A 빌트인 가전은 일반 가전과 달리 주방 가구와 일체화 시키기 위한 기술과 고급 소재가 적용된 프리미엄 가전입니다. 일반 가전에 비해 가격이 높을 수도 있으나, 만족도가 그 만큼 높으며 옵션 행사를 통해 합리적인 가격으로 구입하실 수 있습니다.

Q 입주 후 개별 설치 해도 되는거 아닌가요?

A 입주 후 개별 설치도 가능하나, 이미 주방 가구 공사가 완료된 상태이므로 다시 비용을 들여 주방 가구 및 인테리어 공사를 하셔야하는 부담이 있습니다. 입주 전 건설사 옵션행사시 선택하시는 것이 가장 경제적입니다.

Q 관리하기 어렵지 않나요? 이사할 때 가져 갈 수 있나요?

A 빌트인 가전도 일반 가전과 동일하게 관리하시면 됩니다. 고장이난다 하더라도 삼성전자 서비스센터로 연락주시면 숙련된 기사분들이 전문수리를 하고 있어 걱정하지 않으셔도 됩니다. 이사 시에도 이전 설치하는 곳에 삼성 빌트인 가전을 설치할 수 있는 주방가구가 있다면 가져가실 수 있습니다. 단, 운반 비용 및 설치비는 고객님의 부담하셔야 합니다.

Q 요즘 빌트인 가전을 왜 많이 선택하고 있나요?

A 새집에 아름다운 주방을 기대하는 분들이 많아지며 빌트인 가전이 필수 옵션으로 인식되고 있습니다. 또한, 최고급 가전으로 일반 가전과 달리 디자인 변화에 민감하지 않아 사용하시면서 만족도가 높고, 아파트 매매 시에도 고급스러운 이미지가 부각되어 주택의 가치 또한 상승하는 효과를 기대할 수 있어 많은 분들이 선택하고 있습니다.

Handwriting practice area with horizontal dashed lines.

SAMSUNG

삼성전자 비즈니스 고객(특판) 구매상담	제품 사용 및 서비스 문의	
1588-3536 www.samsung.com/business	삼성전자 비즈니스 고객 서비스 1588-3773 / www.samsungsvc.co.kr 불편사항 및 기타문의 02-541-3000 (고객상담실) / 080-022-3000 (수신자부담전화)	



■ 본 카탈로그의 제품 소개는 제품 동향에 관한 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로, 소개된 내용은 향후 시장동향 개발경과에 따라 변경될 수 있으므로 해당 제품을 구입 시 제품 매뉴얼과 영업 담당자를 통하여 정확한 내용을 반드시 확인하시기 바랍니다. ■ 제품의 색상은 인쇄과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다. ■ 본 카탈로그에 실린 모든 정보를 불법으로 도용했을 경우, 저작권법에 의거 민형사상의 책임을 지게 되니 무단 전재와 복제를 금합니다. ■ 본 카탈로그는 삼성전자 상품기준에 의거하여 제작된 홍보자료입니다.